

VERDERFLEX Schlauchpumpe R3S

Beschreibung

Verderflex Rapide bietet Ihnen eine breite Auswahl kompakter Industrie-Schlauchpumpen. Verderflex Rapide Schlauchpumpen sind einfach zu bedienen und der Schlauch kann ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

Die verschiedenen Ausführungen können Fördermengen von 100 ml/min bis zu 1.020 l/h leisten. Sie zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit und ihre hohe Flexibilität aus.



Ihr Nutzen

- Einfacher Schlauchwechsel
- Gute chemische Beständigkeit
- Fördermengen bis zu 162 l/h
- Erweiterung auf 4 Kanäle möglich

Technische Daten

Max. Fördermenge	2.700 ml/min		
Standard-Drehzahlen	60, 113, 151, 220 U/min		
Motor	IP55 Getriebemotor, 0,37 kW		
Rotor	3 Rollen		
Schlauchwerkstoffe	Silikon, Verderprene		
Gewicht	16,5 kg		

Fördermengen

Schlauchgröße (mm)	Umdrehungen/ min	Fördermenge ml/min	Fördermenge l/h
4,8 x 2,4	60	200	12
4,8 x 2,4	113	400	24
4,8 x 2,4	151	600	36
4,8 x 2,4	220	800	48
6,4 x 2,4	60	400	24
6,4 x 2,4	113	750	45
6,4 x 2,4	151	1000	60
6,4 x 2,4	220	1400	84
8,0 x 2,4	60	600	36
8,0 x 2,4	113	1100	66
8,0 x 2,4	151	1400	84
8,0 x 2,4	220	2000	120
9,6 x 2,4	60	750	45
9,6 x 2,4	113	1400	84
9,6 x 2,4	151	1850	111
9,6 x 2,4	220	2700	162

02104 / 2333-200 02104 / 2333-299

E-Mail: info@verder.de

Fax:


Anwendungsgebiete

- Chemikalien
- Farben und Lacke
- Textilindustrie
- Keramikindustrie
- Papier und Pappe
- Kosmetikindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Landwirtschaft




VERDERFLEX Schlauchpumpe R3S


Fördermenge




Saughöhe



Abmessungen





E-Mail: info@verder.de